

Mottagningsföreskrifter Vika

Vika avfallsanläggning i Katrineholm

Sorteringsguide och mottagningsföreskrifter för företag som lämnar avfall till Vika återvinningscentral och avfallsanläggning i Katrineholm *Gäller fr.o.m. 2022-02-18*

Vid prisfrågor, rådgivning kring avfallshantering, sortering och insamling kontaktar du:

Verksamhetsavfall	Kundservice	0150-579 52
Transportbeställningar	Kundservice	0150-579 52
Farligt avfall	Johan Berggren	0150-778 85
Förorenad jord- och specialavfall	Anders Lindberg	0150-579 01
Vika ÅVC och avfallsanläggning	Kundservice	0150-579 52
Hyra av container	Kundservice	0150-579 52



Figur 1, Drönarbild över Vika avfallsanläggning i Katrineholm

Innehåll


Förord.....	4
Bestämmelser för avlämning av avfall till Vika återvinningscentral och avfallsanläggning	6
Definitioner	6
Ägande och förfoganderätt till lämnat avfall	6
Tillträdesbestämmelser	6
Ordningsregler	6
GDPR.....	7
Deklarationsskyldighet	7
Rapporteringsskyldighet.....	7
Leveranskrav	7
Ekonomi och skadeståndsansvar.....	7
Avgifter för felsorterat avfall	8
Kreditbestämmelser.....	8
OSORTERAT VERKSAMHETSAVFALL	8
KÄLLSORTERAT VERKSAMHETSAVFALL.....	9
Asfalt	9
Aska	9
Betong	9
Brännbart	9
Gips.....	10
Glas, ej förpackningsglas.....	10
Isolering (deponi)	10
Kakel, klinker, porslin, tegelstenar, ytong och dylikt.....	10
Metall	10
Schaktmassor, fina	11
Schaktmassor, grova	11
Schaktmassor mer än 25% lera.....	11
Stenar ej jord.....	11
Tegel	11
Trä behandlat/målat.....	11
Trä obehandlat (ej förädlad)	12
KOMPOSTERAT MATERIAL.....	12
Park- och trädgårdsavfall	12
Stallgödsel	12
SLAM OCH FLYTANDE AVFALL.....	12
Flytande avfall.....	12

Slam från fettavskiljare	12
Slam	12
FARLIGT AVFALL	13
Asbest	13
Bly	13
Elektiskt och elektroniskt avfall (EEA)	13
EEA som inte ingår i producentansvaret	14
Farligt avfall	14
Impregnerat trä	15
Kylar, frysar (kylmöbler) innehållande köldmedium även CFC	15
Kyl- och värmeanläggningar, kylväggar och dyligt innehållande köldmedium eller CFC	15
Oljeskadad jord	16
ÅTERVINNINGSCENTRALEN	16
Batterier	16
Bilbatterier	16
Böcker	16
Nr 9	17
Däck	17
Förpackningar	17
Gips	17
Grenar och kvistar	17
Hemelektronik	17
Isolering	18
Kabel	18
Metall	18
Nät och armering	18
Park- och trädgårdsavfall	18
Plastmöbler	18
Porcelain och kakel	18
Resårmöbler	18
Textilier	19
Tidningar/kontorspapper	19
Trä	19
Wellpapp	19

Förord

Det som tas ut ur naturen ska användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas. Det är mål som borde vara självklara för varje samhälle, företag och människa. Många vackra ord, men det behövs hjälpmedel för att driva utvecklingen framåt och därför har regeringen föreskrivit följande:

- 2000-01-01 infördes skatt på avfall.
- Från 2002-01-01 ska brännbart avfall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Dessutom infördes förbud att deponera utsorterat brännbart avfall.
- 2004-07-16 kom en ny föreskrift om deponering och kriterier för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall.
- 2005-01-01 kom det ett förbud att deponera organiskt avfall.



Figur 2, Avfallstrappan

Skatt

Skatt på avfall, vad ska det vara bra för? Det är inte enbart ett sätt för staten, att få ytterligare skatteintäkter. Det ska inte vara ekonomiskt fördelaktigt att deponera eller förbränna avfall till låg kostnad, när avfallet kan återvinnas.

Kompostering

På Vika komposteras trädgårdsavfall, blandat med hästgödsel. Kompostjorden har tidigare kunnat hämtas i begränsad mängd, fritt av privatpersoner.

Fr.o.m. 1 jan. 2012 får ingen kompostjord föras ut från Vika, på grund av nya regler från Jordbruksverket gällande hantering av hästgödsel med krav på kontroll av kompostering.

Producentansvar

Redan 1994 förordnade regeringen om ett producentansvar på förpackningar. Det innebär att förbrukare av förpackningar ska sortera ut använda förpackningar från annat avfall och lämna dem i de system som producenterna tillhandahåller. Det finns också producentansvar på tidningar, trycksaker, däck, småbatterier, elektronikskrot etcetera.

Bestämmelser för avlämning av avfall till Vika återvinningscentral och avfallsanläggning

Dessa bestämmelser är en komplettering till gällande lagstiftning och kommunal renhållningsordning.

Definitioner

Bestämmelserna reglerar förhållandena mellan Tekniska verken i Linköping AB (publ.) specifikt Vika avfallsanläggning i Katrineholm och avfallslämnaren. Med avfallslämnaren menas den som i praktiken transporterar in avfall till Vika avfallsanläggning och återvinningscentral för behandling, omlastning eller annat omhändertagande. Vid avfallsanläggningen i Katrineholm tar Tekniska verken emot endast sådant avfall eller sådana produkter som anges i för anläggningen gällande tillstånd. Utöver de avfallstyper som Vika avfallsanläggning enligt lagstiftning och lokala bestämmelser är skyldig att ta emot, äger Vika avfallsanläggning rätt att avvisa avfallslämnare som inte uppfyller gällande anvisningar.

Ägande och förfoganderätt till lämnat avfall

När avfallslämnaren levererat avfallet eller restprodukten, genom att leveransen har registrerats och godkänts, övergår avfallet/restprodukten till Tekniska verkens ägande och förfoganderätt. Det är inte tillåtet att ta med "material/avfall" som finns på Vika avfallsanläggning.

Tillträdesbestämmelser

Endast Vikas personal har generellt tillåtelse att stadigvarande uppehålla sig inom anläggningen. Avfallslämnaren får uppehålla sig inom anläggningen endast under den tid som är nödvändig för att lossa lasten, om inte annat överenskommit med Vikas personal. Övriga besökare får uppehålla sig inom anläggningen endast efter överenskommelse med Vikas personal.

Ordningsregler

Avfallslämnaren är skyldig att följa gällande lokala bestämmelser samt mottagningspersonalens direktiv och information, liksom hänvisningsskyltar och andra skriftliga upplysningar. Avfallet ska tippas på anvisad plats. Rökförbud samt förbud att tömma bilaskkoppar etcetera, gäller inom hela anläggningen på grund av brandrisk. Avfallstransporter ska vara sådana att nedskräpning begränsas och att de inte utgör någon säkerhetsrisk. Inom avfallsanläggningen gäller vägtrafikkungörelsen med de lokala trafikföreskrifter som skyltas inom området.

GDPR

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av Tekniska verken-koncernen. För att du ska förstå hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har rörande dina personuppgifter rekommenderar vi att du tar del av våra riktlinjer för integritetsskydd som du alltid hittar i den senaste versionen på <https://www.tekniskaverken.se/integritetsskydd/>.

Deklarationsskyldighet

Avfallslämnaren ansvarar för allt det avfall som transporteras till anläggningen. Avfallslämnaren ska vid leverans av avfall väl känna dess art och sammansättning, för en korrekt klassificering med avseende på avfallstyp. Vikas personal har dock utifrån sina bedömningar den förbehållslösa rätten att själva göra den slutliga klassificeringen. Avfallslämnaren är skyldig att på uppmaning medverka till provtagning eller annan kontroll av leveransen. Avfallslämnaren är även efter det att avfallet lämnats ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå på grund av felaktigt lämnade uppgifter för klassificering.

Tänk på att avfall som ska deponeras ska karakteriseras innan leverans till Vika avfallsanläggning. Detta gäller från 1 januari 2005. Kontakta oss för mer information. Vi kan även hjälpa er med fullständig karakterisering inklusive provtagning mot avgift. Från 1 mars 2019 ska även schaktmassor deklarerars på särskild blankett.

Rapporteringskyldighet

Från och med den 1 november år 2020 måste alla verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Här avses elektronik, impregnerat virke och allt annat farligt avfall.

Leveranskrav

Enligt **Avfallsförordningen 2020:614** ska vissa avfall hållas skilda från annat avfall vid transport till Vika till exempel farligt, elektriskt och elektroniskt avfall, kylar och frysar.

Ekonomi och skadeståndsansvar

Avfallslämnaren är skyldig att betala tjänsterna Vika avfallsanläggning tillhandahåller enligt fastställda avgifter (se priser). Om Vika avfallsanläggning bedömer efter inleverans att omklassificering av avfallet ska göras, svarar avfallslämnaren för de merkostnader som eventuellt uppkommer i samband härmed. Vika avfallsanläggning rapporterar sen till

avfallslämnaren vad som motiverat omklassificering av avfallet, samt vilka åtgärder som avfallslämnaren måste vidta för att förhindra att detta upprepas.

Avgifter för felsorterat avfall

Vid konstaterad avvikelse tas felsorteringsavgift ut om 1300 kr/inleverans. Farligt avfall debiteras extra per kilo. Dessutom kan avfallet omklassas. Avfallslämnaren åtar sig att hålla Vika avfallsanläggning skadeslöst för varje förlust eller skada som orsakas av att avfall inte uppfyller kraven i anvisningarna. Vika avfallsanläggning friskriver sig allt ansvar gentemot avfallslämnaren, i de fall skada drabbar avfallslämnaren eller dennes fordon till följd av dennes avlämnande av avfall, vållande av tredje man eller annan omständighet som avfallslämnaren med normal aktsamhet bort kunna undvika.

För schaktmassor med enstaka inblandning av annat material (till exempel någon lastpall eller dyl.) än vad som anges under leveranskrav för schaktmassor, debiteras 0,5 tim. maskintid för varje inleverans. Vid mer omfattande avvikelse tas en felsorteringsavgift ut om 650 kr/inleverans och vid avsevärd avvikelse klassas lasset om till osorterat avfall med gällande pris/ton.

Kreditbestämmelser

Ansökan om kredit sker hos Vika avfallsanläggning varefter ansökan prövas av Tekniska verken i Linköpings kreditbevakning. Krav på säkerhet/depositionsavgift kan begäras för beviljande av kredit. Beviljad kredit gäller tills vidare. Tekniska verken i Linköping AB (publ.) har rätt att när som helst ompröva krediten. Betalning av faktura ska ske senast vid angiven förfallodag. Försening innebär debitering enligt gällande dröjsmålsränta.

OSORTERAT VERKSAMHETSAVFALL

Osorterat industri-, bygg-, rivnings- och annat verksamhetsavfall

Exempel: Blandat avfall från industri, bygg och andra verksamheter. Leveranskrav: Får inte innehålla något farligt avfall, kylar, frysar, elektriskt eller elektroniskt avfall. Från den 1 jan. 2005 ska även gips levereras i en egen fraktion.

Behandling: Avfallet sorteras av Vika avfallsanläggning i olika fraktioner till förbränning, materialåtervinning och deponering.

Mottagning: Vika avfallsanläggning, anvisad plats på sorteringsyta.

KÄLLSORTERAT VERKSAMHETSAVFALL

Sorterat industri-, bygg-, rivnings-, och annat verksamhetsavfall.

Asfalt

Exempel: Uppbruten asfalt från gator och vägar etc. Asfalt som innehåller stenkolstjära är farligt avfall. Observera att det är avfallslämnarens som ska ha kontroll på om asfalten innehåller stenkolstjära eller inte. Om asfalten är lagd innan 1975 ska alltid provtagning av PAH göras.

Kontakta Vika avfallsanläggning innan leverans. Asfalt som inte är farligt avfall tas emot, men vid större mängd kontaktas Vika avfallsanläggning innan leverans.

Aska

Exempel: Aska från värmeverk, pannor, bränder med mera. D.v.s. all aska. All aska måste klassificeras och karakteriseras av avlämnaren innan Vika avfallsanläggning kan meddela om den kan tas emot eller inte.

Bestämmelser om detta finns i avfalls-förordningen SFS 2020:614. 2 kap. klassificering av avfall. Finns även andra förordningar som reglerar deponering. En klassificering innebär provtagning och klassning av konsult. Kommer aska bara från förbränning av obehandlat trä, kontakta oss på Vika för mer info.

Betong

Exempel: Kasserade betongkonstruktioner, betong från rivningsverksamhet, överbliven betong (betongrosor).

Leveranskrav: Får inte innehålla farligt avfall. Får inte innehålla PCB-rester som kan finnas på betongen om fogmassa innehållande PCB varit applicerad på betongen.

Betongen får inte innehålla några utstickande armeringsjärn över 30 cm.

Kontakta Vika avfallsanläggning för pris om de sticker ut mer än 30 cm.

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Brännbart

Exempel: Plast, gummi (ej däck) m.m.

Leveranskrav: Avfallet får inte innehålla farligt avfall, elektriska produkter, batteridrivna produkter, enheter större än 0,5 x 0,5 x 1,0 meter, grovavfall som järnskrot, resårmöbler, gips, vitvaror, snören, trossar, nät, gummidäck, djur, slaktavfall, stubbar, trädgrenar, sågspån, pulver och dammande material, rullat material t.ex. takpapp, mattor och plastfolie, balat och balpressat material samt bobiner.

När det gäller massivt avfall är maxmåtten 0,2 x 0,2 x 0,5 meter.

Gips

Endast gipsprodukter. Om det innehåller annat material tas kostnad ut för att separera detta.

Behandling: Deponering, konstruktion eller återvinning.

(Allt avfall till deponering ska karakteriseras från 1 jan. 2005)

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Glas, ej förpackningsglas

Exempel: Fönsterglas, bilglas.

Leveranskrav: Får inte innehålla farligt- eller skadligt avfall. Får inte innehålla PCB som kan finnas i tätningsmaterialet i isolerrutor som tillverkats före 1973.

Omhändertagande: Planglas används i konstruktion eller deponeras.

(Allt avfall till deponering ska karakteriseras från 1 jan. 2005)

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Isolering (deponi)

Isolering, toa, handfat med metall m.m.

Behandling: Deponering. *(Allt avfall till deponering ska karakteriseras från 1 jan. 2005)*

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Kakel, klinker, porslin, tegelstenar, ytong och dyligt

Exempel: Klinker, rent porslin utan metall, ytong med mera. Även lättbetong, blåbetong och tegelstenar. (Taktegel egen fraktion.)

Behandling: Deponering. (Kan även användas till konstruktioner.)

(Allt avfall till deponering ska karakteriseras från 1 jan. 2005)

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Metall

Exempel: Badkar, diskbänkar, rör, ventilationstrummor, trapp- och balkongräcken med mera. Taggtråd, nät, vajer, armering o. dyl. tas emot separerat.

Leveranskrav: Får inte innehålla farligt avfall, elektriskt eller elektroniskt avfall, däck.

Kontakta Vika innan leverans av lantbruksmaskiner. Varje enhet får väga max 1500 kg och inte vara större än 2 x 2 x 4 meter. Diesel/oljetankar får lämnas om de är rengjorda och det finns saneringsintyg. Utan saneringsintyg ska tanken vara skuren i bitar om max 2 x 2 meter.

Behandling: Återvinning.

Vi betalar för din metall, kontakta Vika avfallsanläggning för pris.

OBS: [särskilda mottagningsregler gäller vid försäljning av metall.](#)

Mottagning: Vika avfallsanläggning, metallskrot.

Schaktmassor, fina (OBS deklarationsskyldighet från 1 mars år 2019)

Vad får det innehålla: Jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten. Stenarna får inte vara över 30 cm i diameter. Materialet får inte innehålla stubbar och rötter, och det ska vara inert d.v.s. inte laka ut några farliga ämnen. Massorna får inte innehålla mer än 25% lera för att klassas in i denna fraktion. Vid stora mängder eller vid tveksamheter kontakta Vika innan leverans. Massor lagras för användning vid sluttäckning av deponin. Mottagning: Vika avfallsanläggning, plats för fina massor.

Schaktmassor, grova (OBS deklarationsskyldighet från 1 mars år 2019)

Exempel: Grova schaktmassor med stenar som är större än 30 cm i diameter. Materialet får inte innehålla stubbar och rötter. Materialet ska vara inert d.v.s. inte laka ut några farliga ämnen. Massorna får inte innehålla mer än 25% lera för att klassas in i denna fraktion. Används till att bygga konstruktioner ex. vallar vid deponering eller till sluttäckning. Mottagning: Vika avfallsanläggning, plats för grova massor.

Schaktmassor mer än 25% lera (OBS deklarationsskyldighet från 1 mars år 2019)

Exempel: Schaktmassor med mer än 25% lera. Materialet får inte innehålla stubbar och rötter och ska vara inert d.v.s. inte laka ut några farliga ämnen. Massor lagras för användning vid sluttäckning av deponin. Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Stenar ej jord

Exempel: Stenar av varierande storlek minst 5 cm diameter. Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Tegel

Exempel: Bara taktegel
Mottagning: Vika avfallsanläggning

Trä behandlat/målat

Exempel: Engångspallar, rivningsvirke, träspill, masonit, spånskivor etcetera.

Leveranskrav: Fraktionen får inte innehålla material som är bredare än 1,0 meter eller längre än 4,0 meter. Den utsorterade träfraktionen ska vara fri från impregnerat virke, betong, kablar, nät, plast, papper m.m. men får innehålla spik, skruv, gångjärn etc.

OBS! Fraktionen får inte innehålla omagnetiska metaller (till exempel rostfritt, mässing, koppar, legeringar som ex. dörrhandtag etc.), eftersom flismaskinen enbart kan ta bort magnetiska metaller. (Omagnetiskt skrot ger problem vid förbränningsanläggningarna.)

Behandling: Flisas och förbränns i anläggning som har nödvändig

rökgasrening.

Mottagning: Vika avfallsanläggning, upplag för behandlat trä.

Trä obehandlat (ej förädlat)

Exempel: Grenar, kvistar, ris, stammar.

Leveranskrav: Fraktionen får inte innehålla material som är bredare än 1,0 meter eller längre än 4,0 meter. Den utsorterade träfraktionen får endast innehålla ej förädlat trä.

Behandling: Flisas och förbränns i värmeverk.

Mottagning: Vika avfallsanläggning, upplag för obehandlat trä.

KOMPOSTERAT MATERIAL

Park- och trädgårdsavfall

Exempel: Löv, gräs, växtrester, jord och rent sågspån etcetera.

Leveranskrav: Fritt från sten, papper, plast, metaller etcetera.

Behandling: Komposteras.

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Stallgödsel

Exempel: Gödsel från häststallar. *(Ingen annan gödsel är tillåten.)*

Leveranskrav: Fritt från papper, plast, snören, metaller med mera.

Behandling: Komposteras tillsammans med park- och trädgårdsavfall.

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

SLAM OCH FLYTANDE AVFALL

Flytande avfall

Exempel: Avfall från tömning av gatubrunnar och liknande.

Definitionen på flytande avfall är att det ska avge vätska efter att det har tippats,

det vill säga att vätskan inte är bunden i materialet. *Industrivatten och annat vatten som kan mistänkas innehålla föroreningar måste provtas innan leverans.*

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Slam från fettavskiljare

Exempel: Fett från fettavskiljare.

Leveranskrav: *Får inte levereras till Vika avfallsanläggning efter 1 jan. 2006.*

Slam

Definitionen på slam är att vätskan ska vara bunden i materialet, det vill säga vätskan ska inte rinna iväg från materialet när det tippas av.

Leveranskrav: Får inte innehålla några farliga ämnen (även särskilda TOC krav). Behandling: Deponeras. Mottagning: Vika avfallsanläggning, deponi.
(Allt avfall till deponering ska karakteriseras från 1 jan. 2005)

FARLIGT AVFALL

Asbest

Arbetsmiljöverkets regler finns att läsa:

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_01.pdf

Exempel: Material som innehåller asbest; såsom skivor/plattor från tak och väggar, ventilationstrummor, värmeisolering, isolering på rörböjar, vissa golvmattor med mera.

Leveranskrav: Asbestavfall får inte blandas med annat avfall. Det ska tas om hand enligt Arbetsmiljöinspektionens gällande bestämmelser, t.ex. dubbla säckar. Avfallet ska transporteras i sluten behållare eller på annat lika betryggande sätt.

Behållaren eller liknande ska vara märkt: "Asbest".

Alla leveranser till Vika med asbesthaltigt avfall ska anmälas vid vågen. Avfallslämnaren ska uppge vem som transporterar och sanerar, samt var avfallet kommer ifrån. Lossningen ska ske så att dammbildning förhindras. Om asbestavfallet är emballerat ska emballaget hålla vid lossningen. Om asbestavfallet inte är inplastat ska det vara vattenbegjutet. Ansvar för detta ligger på avfallslämnaren. Vid stora leveranser av rör ska partiet vara buntat. Behandling: Specialdeponering.

(Allt avfall till deponering ska karakteriseras från 1 jan. 2005)

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Bly

Endast bly.

Behandling: Återvinnig.

Elektiskt och elektroniskt avfall (EEA)

I avfallsförordningens 2020:614, 3 kap §5, finns bestämmelser om hur detta ska hanteras. EEA ska lagras skilt från annat avfall i avvaktan på borttransport. Se *Producentansvar* www.elkretsen.se

Elektriskt avfall som uppkommer i normal utsträckning i hemmet, på kontoret, inom sjukvården inkl. laboratorieutrustning ingår i producentansvaret. Undantag finns.

Uppdaterade listor finns på Elkretsens hemsida.

Elektriskt och elektroniskt avfall delas in i fyra grupper:

1. Lysrör.
2. Små ljuskällor (glödlampor, lågenergilampor och kompaktlysror).
3. Medelstor EEA (t.ex. armaturer, radio, video, mikrovågsugnar etc.). småelektronik (t.ex. elektroniska leksaker, spelande gratulationskort,

brödrost, telefoner, klockor, handverktyg etc.) Tv och dataskärmar lastas separat.

4. Större EEA: Diskmaskiner (golv, bänk), kallmanglar, minikök ("trinetter" eller motsvarande), spisar (golv-, bänk-, separata ugnar och hällar), spisfläktar, torkskåp, torktumlare, tvättmaskiner etcetera.

Leveranskrav: Lastas och transporteras på ett sådant sätt att elavfallet inte skadas.

Behandling: Levereras vidare till behandlingsanläggning där de farliga komponenterna destrueras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Övrigt material återvinns.

Mottagning: Lysrör placeras i anvisad behållare. Små ljuskällor placeras i box. Neonlysror (ingår inte i producentansvaret) placeras i särskilt lockfat och avgift betalas. Även övrigt elavfall ska lastas av enligt anvisningar från Vikas personal.

EEA som inte ingår i producentansvaret

Exempel: Fast monterad elutrustning från byggnader, bildelar, tillverkningsmaskiner (utom handverktyg), elpannor, oljebrännare, varmvattenberedare, ventilationsutrustning (utom köksfläkt), proppskåp, kopplingskåp, kablar, elmotorer.

Leveranskrav: Lastas och transporteras på ett sådant sätt att elavfallet inte skadas. Kontakta Vika avfallsanläggning för närmare instruktioner, 0150-579 52.

Behandling: Levereras vidare till behandlingsanläggning där de farliga komponenterna destrueras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Övrigt material återvinns.

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som måste hanteras och behandlas på ett särskilt och miljöriktigt sätt.

Exempel: Oljor, oljefilter, lösningsmedel, färger, lim, starkt surt eller alkaliskt, kadmium, kvicksilver, tungmetaller, cyanid, PCB, CFC, bekämpningsmedel, laboratorieavfall etcetera. Avfallet ska hållas skilt från annat avfall i avvaktan på transport. Det är avfalls-innehavaren som är ansvarig för att avfallet transporteras och behandlas av godkända verksamhetsutövare. Mindre mängder farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten får transporteras efter anmälan till Länsstyrelsen, sök på Miljöskydd/Avfall. I annat fall får farligt avfall endast transporteras av godkänd transportör. Kontakta Vika avfallsanläggning för prisuppgift.

Leveranskrav: Styckegodsleveranser ska vara tydligt märkta. Emballage ska vara av godkänt slag samt hela och väl tillslutna vid leverans. Fat med farligt avfall får inte fyllas till mer än 90%. Sanering på grund av trasiga eller läckande emballage etcetera, bekostas av avfallslämnaren.

Blanda aldrig olika typer av farligt avfall! Det kostar mer att lämna och medför en ökad olycksrisk.

Behandling: Mellanlagring, sortering och slutbehandling vid godkänd anläggning.

Mottagning: Mindre mängder till Vika. Kontakta Vika avfallsanläggning innan leverans.

Större mängder: Kontakta Vika avfallsanläggning för förslag och offert.

Impregnerat trä

Exempel: Tryckimpregnerat virke, impregnerade slipers etc.

Leveranskrav: Skilt från annat virke och material.

Behandling: Lagras för vidare leverans till förbränningsanläggning med godkänd rökgasrening.

Mottagning: Vika avfallsanläggning, upplag för impregnerat trä.

Kylar, frysar (kylmöbler) innehållande köldmedium även CFC

Exempel: Kylskåp, frysskåp och frysboxar.

Leveranskrav: *"Sådant avfall ska hanteras varsamt och hållas avskilt från annat avfall i avvaktan på bortforsling."*

OBS! El-kretsens aktuella definitioner gäller.

Se www.el-kretsen.se sorteringsguide för kyl och frys.

Behandling: Levereras vidare till mottagningsanläggning för omhändertagande av "freon och andra köldmedium" från kylmöblernas isolering och kylsystem. Metaller materialåtervinns och "freon" levereras till godkänd anläggning för destruktion.

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Kyl- och värmeanläggningar, [kylväggar och dylikt](#) innehållande köldmedium eller CFC.

Exempel: Värmepumpar, kyl- och frysanläggningar, klimatanläggningar, fjärrvärmerör från -94 och tidigare etc.

Leveranskrav: Hanteras varsamt och hållas skilt från annat avfall.

Kylrumsväggar med PUR (polyuretan)-isolering (plåt-isolering-plåt) eller lös Purisolering får ha maxstorlek 180x80x60 cm. Buntarna ska vara bandad med stål eller plast band och ska vara möjlig att lossa med gafflar.

Lös gul Purisolering tas endast emot i transparenta plastsäckar, maxstorlek 240L, säckarna ska vara förslutna och inte överlastade.

Rena markisoleringar av övriga plasttyper såsom XPS (polystyren)

etcetera buntas med stål eller plast band i måtten 120 x naturliga bredden på isoleringen x ca 60 cm på höjden. Lös isolering tas endast emot i transparenta plastsäckar, maxstorlek 240L, säckarna ska vara förslutna och inte överlastade.

Fjärrvärmerör levereras i fallande längder till maxlängd av ett lastväxlarflak som är ca 550 cm. Rören bör levereras så oskadade som möjligt.

Behandling: Levereras vidare till mottagningsanläggning för omhändertagande av "freon och andra köldmedium" från isolering och kylsystem. Metaller materialåtervinns och "freon" destrueras. Kylväggar och liknande ingår inte i producentansvaret och debiteras enligt gällande taxa.

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Oljeskadad jord

Exempel: Jord- och schaktmassor förorenade av olja, diesel etc.

Leveranskrav: När det gäller förorenade jordar kontakta alltid Vika avfallsanläggning för information innan leverans. Avlämnaren ska lämna uppgifter om jordens ursprung, förmodad förorening, uppskattad mängd (ton eller kubikmeter). Detta ska uppges vid första kontakten med Vika avfallsanläggning. Vika avfallsanläggning tar sedan ett prov som bekostas av avfallslämnaren. Efter det så avgörs hur jorden ska behandlas och om det blir ändrad prissättning.

Behandling: Behandlas biologiskt med bakterier som "äter" upp oljan.

Mottagning: Vika avfallsanläggning, platta för oljeskadad jord.

ÅTERVINNINGSCENTRALEN (gäller sorteringsramp)

Batterier

Exempel: Småbatterier (slutna batterier och blybatterier som väger mindre än tre kilo), från apparater och utrustningar. OBS Litiumbatterier hanteras separat.

Leveranskrav: Får bara innehålla småbatterier.

Behandling: Samlas in från inköpsställen, återvinningsstationer eller återvinningscentralen och skickas vidare till godkända mottagningsanläggningar för sortering, destruktion och återvinning.

Mottagning: Inköpsstället, återvinningsstationer och Vika avfallsanläggning.

Bilbatterier

Exempel: Laddningsbara blyackumulatorbatterier från bilar med mera.

Leveranskrav: Hanteras så att batterisyra inte läcker ut.

Behandling: Mellanlagring för vidare leverans till godkänd anläggning för återvinning.

Böcker

Pocket och inbundna.

Leveranskrav: Lämnas utan emballage.

Behandling: Skickas till sorteringsanläggning som löser upp limmet och återanvänder materialet.

Nr 9

Exempel: Plast (inte förpackningar av plast) pulkor, disketter, gummi, dynor etcetera.

Leveranskrav: Får inte innehålla material som går att återanvända eller återvinna på annat sätt.

Behandling: Mellanlagras för vidare leverans till godkänd förbränningsanläggning med energiutvinning.

Däck

Exempel: Entreprenad-, lastbils-, personbils, motorcykel- och mopeddäck.

Leveranskrav: Får ej komma från däckfirmor, verkstäder eller liknande.

Behandling: Svensk Däckåtervinning ABs entreprenör behandlar gummit genom återvinning eller förbränning med energiutvinning.

Mottagning: Vika avfallsanläggning eller inköpsstället.

Förpackningar

www.ftiab.se

Exempel: Glas-, metall-, pappers-, plastförpackningar.

Leveranskrav: Enligt materialbolagens entreprenörers föreskrifter.

Behandling: Återvinning.

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

På återvinningsstationerna finns även behållare för tidningar, kläder, småbatterier.

Gips

Exempel: Gipsskivor och annat gips.

Leveranskrav: endast ren gips utan reglar och annat.

Behandling: Deponeras i särskild cell på Vika avfallsanläggning eller återvinns.

Grenar och kvistar

Exempel: Större grenar och kvistar från trädgård med mera.

Leveranskrav: Lämnas utan emballage.

Behandling: Flisas och förbränns i godkänd förbränningsanläggning.

Hemelektronik

Exempel: All hemelektronik som drivs av sladd, batteri och solcell (leksaker, hushållsprodukter och verktyg). Till exempel datorer, bärbara datorer, dammsugare, mikrovågsugn, elradiator, lampa/armatur, mobiltelefon. Ej bildskärmar och TV.

Behandling: Levereras till materialåtervinning.

Isolering

Endast isolering.

Leveranskrav: Får endast innehålla isolering.

Behandling: Deponering på Vika avfallsanläggning.

Kabel

All sorts kabel, dock ej bly.

Behandling: Levereras till metallindustrin för återvinning.

Metall

Exempel: Metallföremål till exempel cyklar, metallhängrännor, badkar etc.

Leveranskrav: Får inte innehålla farligt avfall som t.ex. elektriskt och elektroniskt avfall.

Behandling: Pressas ihop och levereras till en fragmenteringsanläggning där metallskrotet mals till mindre bitar. Metallbitarna sorteras och järnskrotet levereras till stålindustrin och övriga metaller levereras till metallindustrin för återvinning.

Nät och armering

Exempel: Hönsnät, armeringsjärn, taggtråd, stålband med mera.

Behandling: Levereras till metallindustrin för återvinning.

Park- och trädgårdsavfall

Exempel: Löv, gräs, växtrester, jord och rent sågspån etc.

Leveranskrav: Fritt från sten, papper, plast, metaller etc.

Behandling: Komposteras.

Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Plastmöbler

Trädgårdsmöbler av ren plast.

Leveranskrav: Får inte innehålla metall.

Behandling: Levereras till materialåtervinning.

Porslin och kakel

Exempel: Spegelglas, kristall, dricksglas, handfat, kakel/klinker, planglas, lergods, porslin med mera. Även lättbetong, blåbetong och tegelstenar.

Behandling: Deponering eller konstruktion på Vika avfallsanläggning.

Resårmöbler

Exempel: Sängar och madrasser med resårkärna, möbler av sammansatta material (50/50%) med mera. Dynor från till exempel soffor läggs i Nr 9.

Behandling: Krossas och sorteras per avfallstyp. Trä och brännbart fraktionen flisas och förbränns i godkänd förbränningsanläggning. Metallen återvinns.

Textilier

Torra kläder och annan textil, accessoarer samt skor.

Leveranskrav: Ej fuktiga, oljiga och illaluktande.

Behandling: Levereras till välgörenhet.

Tidningar/kontorspapper

Exempel: Tidningar, kontorspapper med mera.

Leveranskrav: Lämnas utan emballage.

Behandling: Skickas till sorteringsanläggning som sorterar papperet i olika kvaliteter som återvinns till nya tidningar och liknande.

Trä

Exempel: Alla typer av trä, förutom impregnerat trä.

Leveranskrav: Fraktionen får inte innehålla material som är bredare än 1,0 meter och längre än 4,0 meter. Den utsorterade träfraktionen ska vara fri från betong, kablar, nät, plast, papper men får innehålla spik, skruv, gångjärn med mera.

OBS! Fraktionen får inte innehålla omagnetiska metaller, eftersom flismaskinen enbart kan ta bort magnetiska metaller. Omagnetiskt skrot ger problem vid förbränningsanläggningarna.

Behandling: Flisas och förbränns i godkänd förbränningsanläggning.

Wellpapp

Exempel: Kartonger och skivor av wellpapp med veckad kärna.

Leveranskrav: Endast wellpapp.

Behandling: Återvinns till wellpapp och liknande.